WindowsXP サービスパック2(SP2)適用後の ダウンロードダイアログ表示の設定手順

WindowsXPSP2 適用後に電子入札システムにてダウンロードを行う際に以下の設定が必要となります。



①WindowsXP に SP2 を適用後、インターネットエクスプローラーのウィンドウ上の「ツール」より「インターネットオプション」を選択します。

インターネット オブション <u>? ×</u>		
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定		
Web コンテンツのゾーンを選択してセキュリティのレベルを設定する(Z)		
インターネット イントラネット 信頼済みサイト 和限付きサイト		
信頼済みサイト このゾーンには、コンピュータやデータに損害を与えないと 「有頼している Web サイトが含まれています。 このゾーンには、サイトがありません。 このゾーンのセキュリティのレベル(L)		
カスタム カスタム設定 - 設定を変更するには、 [レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックします - 推奨設定を使用するには、 [既定のレベル] ボタンをクリックします		
レベルのカスタマイズ(©)… 既定のレベル(<u>D</u>)		
OK キャンセル 適用(A)		

②「セキュリティ」タブを選択後、「信頼済サイト」を選択し「サイト」ボタンを押します。

信頼済みサイト	?×		
このゾーンに Web サイトを追加/削除できます。このゾーン イトには、このゾーンのセキュリティの設定が適用されます。	のすべての Web サ		
次の Web サイトをジーンに追加する(D): https://www.cals.pref.gifu.jp/	道加(A)		
	削除(<u>R</u>)		
▼このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とする(S)			
ОК	キャンセル		

③「次の Web サイトをゾーンに追加する」に「https://www.cals.pref.gifu.jp」を記述し、 「追加」ボタンを押し「Web サイト」に追加されたら、画面下部の「OK」で画面を閉じま す。

https://www.cals.pref.gifu.jp



④「セキュリティ」タブ、「信頼済みサイト」の「レベルのカスタマイズ」ボタンを押しま す。

セキュリティの設定	? ×
設定(S):	
 ・・ ・・ ・・	
1000000000000000000000000000000000000	
	ノ
 ○ 無効にする ○ 有効にする 	
リセット(<u>R</u>): 中	
OK ++>	セル

⑤「ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示」の項目が「有効にする」に 設定されている事を確認し、「OK」ボタンを押します。

警告	×
1	このゾーンに設定されているセキュリティのレベルを変更しますか?
	(北い)() いいえ(<u>N</u>)

設定されていなかった場合、「有効にする」に変更し「OK」ボタンを押します。 警告のウィンドウが開きますが、「はい」を選択し、ボタンを押します。

履歴 履歴のフォルダには表示したページへのリンクが含まれます。これを使用す ると、最近表示したページへすばやくアクセスできます。		
ページを履歴に保存	する日数(近): 20 🚊	履歴のクリア(日)
色② フォント	·(N) 言語(L)	ユーザー補助(<u>E</u>)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)		

「適用」ボタン、「OK」ボタンを押す事により設定が反映されます。 設定後インターネットエクスプローラーを再起動して、ご利用ください。