

岐阜県電子入札システムクライアントPCの Internet Explorer 9 設定手順 (受注者用)

岐阜県電子入札システムを初めて利用する際に、インターネットエクスプローラーの設定を行う必要があります。

➤ 設定項目の一覧（クリックすると説明箇所へジャンプします。）

[#1. 信頼済みサイトへの追加](#)

[#2. セキュリティの設定画面よりレベルのカスタマイズを行う](#)

[#3. ポップアップブロックの設定](#)


[#4. 互換表示の設定](#)

[#5. Java の設定](#)

[#6. インターネットエクスプローラーの再起動](#)

1. 信頼済みサイトへの追加


(1) インターネットエクスプローラーのウィンドウ右上の「ツール」ボタンより「インターネットオプション(O)」をクリックしてください。



① 「ツール」ボタンをクリックして「ツールメニュー」を開きます

② 「インターネットオプション(O)」をクリックします。

(2) 「セキュリティ」タブをクリック、「信頼済みサイト」をクリックして選択後、「サイト(S)」ボタンをクリックしてください。



① 「セキュリティ」タブをクリックして「セキュリティ」項目を表示します。

② 「信頼済みサイト」をクリックして選択します。


③ 「サイト(S)」ボタンをクリックして「信頼済みサイト」ウィンドウを表示します。

(3)信頼済みサイト画面で「この Web サイトをゾーンに追加する(D)」欄へ

「https://www.cals.pref.gifu.jp」と入力し、「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする(S)」のチェックボックスにチェックが入っている事を確認したら、「追加(A)」ボタンをクリックしてください。

追加する Web サイト：
https://www.cals.pref.gifu.jp

※「https」であることに注意してください。「s」が入力されているか確認してください。




- ① 「この Web サイトをゾーンに追加する (D)」欄へ「https://www.cals.pref.gifu.jp」と入力します。
- ② 「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする(S)」のチェックボックスにチェックを入れます。
- ③ 「追加(A)」ボタンをクリックします。

※ 「追加(A)」ボタンをクリック後に下記の画面が表示される場合

①で「この Web サイトをゾーンに追加する (D)」欄へ入力した Web サイトの先頭が「https」ではありません。入力内容を確認後、再度設定を行ってください。




(4)「Web サイト(W)」の一覧に追加された事を確認して「閉じる(C)」ボタンをクリックします。



- ① 「Web サイト(W)」の一覧に追加された事を確認します。
- ② 確認後、「閉じる(C)」ボタンをクリックします。

2. セキュリティの設定画面よりレベルのカスタマイズを行う

(1) 「セキュリティ」タブをクリック、「信頼済みサイト」をクリックして選択後、「レベルのカスタマイズ(C)」ボタンをクリックしてください。




① 「セキュリティ」タブをクリックして「セキュリティ」項目を表示します。

② 「信頼済みサイト」をクリックして選択します。

③ 「レベルのカスタマイズ(C)」ボタンをクリックし、「セキュリティ設定-信頼されたゾーン」ウィンドウを表示します。


(2) サーバーにファイルをアップロードするときにローカルディレクトリのパスを含める機能を有効にします。



① 右のスクロールバーをドラッグして「その他の項目」へ移動します。

② 「サーバーにファイルをアップロードするときにローカルディレクトリのパスを含める」項目の「有効にする」を選択します。


③ 「OK」ボタンをクリックします。



④ 「警告」画面が表示されます。「はい(Y)」ボタンをクリックします。

3. ポップアップブロックの設定

(1) 「プライバシー」タブをクリック後、「設定(E)」ボタンをクリックしてください。




① 「プライバシー」タブをクリックして「プライバシー」項目を表示します。

② 「設定(E)」ボタンをクリックして「ポップアップブロックの設定」ウィンドウを表示します。

(2) ポップアップを許可する Web サイトに岐阜県電子入札システムのアドレスを追加します。「ポップアップブロックの設定」画面で、「許可する Web サイトのアドレス(W)」欄へ「www.cals.pref.gifu.jp」と入力し、「追加(A)」ボタンをクリックしてください。


許可する Web サイト : www.cals.pref.gifu.jp



① 「許可する Web サイトのアドレス(W)」欄へ「www.cals.pref.gifu.jp」と入力します。

② 「追加(A)」ボタンをクリックします。


(3) 「許可されたサイト(S)」の一覧に追加された事を確認して「閉じる(C)」ボタンをクリックします。



① 「許可されたサイト(S)」の一覧に追加された事を確認します。

② 「閉じる(C)」ボタンをクリックします。

(4) 「OK」ボタンをクリックする事により設定が反映されます。



① 「OK」ボタンをクリックします。

4. 互換表示の設定

4. 1 互換表示の設定

(1)互換表示の設定を行うには「メニューバー」を表示する必要があります。


「メニューバー」が表示されていない場合は、下記の手順で表示してください。

<手順1> (一時的に表示する場合)



① Alt キーを押します。




② 画面上部にメニューバーが表示されます。




<手順2> (常時表示する設定に変更する場合)



③ 画面上部にメニューバーが表示されます。



(2)メニューバーの「ツール(T)」より「互換表示設定(B)」をクリックしてください。




① 「ツール(T)」をクリックして「ツールメニュー」を開きます。

② 「互換表示設定(B)」をクリックします。

(3)「追加する Web サイト(D)」欄へ「gifu.jp」と入力し、「追加(A)」ボタンをクリックしてください。


追加する Web サイト : **gifu.jp**



① 「追加する Web サイト(D)」欄へ「gifu.jp」と入力します。

② 「追加(A)」ボタンをクリックします。

(4) 「互換表示に追加した Web サイト(W)」の一覧に追加された事を確認して「閉じる(C)」ボタンをクリックしてください。




① 「互換表示に追加した Web サイト(W)」の一覧に追加された事を確認します。

② 「閉じる(C)」ボタンをクリックします。

4. 2 互換表示の設定を保持するための設定

閲覧の履歴の削除を行うと、互換表示の設定が削除されてしまう場合があります。互換表示の設定を保持するには以下の設定を行ってください。


(1) インターネットエクスプローラーのウィンドウ右上の「ツール」ボタンより「インターネットオプション(O)」をクリックしてください。



① 「ツール」ボタンをクリックして「ツールメニュー」を開きます

② 「インターネットオプション(O)」をクリックします。


(2) 「全般」 タブをクリック後、「削除(D)」 ボタンをクリックしてください。



① 「全般」タブをクリックして「全般」項目を表示します。

② 「削除(D)」ボタンをクリックして「閲覧の履歴の削除」ウィンドウを表示します。


(3) 「お気に入り Web サイトのデータを保持する(R)」を有効にします。



① 「お気に入り Web サイトのデータを保持する(R)」のチェックボックスにチェックを入れます。

② 「キャンセル」ボタンをクリックします。


(4) 「OK」 ボタンをクリックする事により設定が反映されます。




① 「OK」 ボタンをクリックします。

(5) 「岐阜県電子入札システム 案内ページ」 (<http://www.cals.pref.gifu.jp>)をお気に入りに追加します。

「岐阜県電子入札システム 案内ページ」 (<http://www.cals.pref.gifu.jp>)を表示してください。




(6) インターネットエクスプローラーのウィンドウ右上の「お気に入り」ボタンをクリックし、「お気に入りセンター」を表示後、「お気に入りに追加」ボタンをクリックして「お気に入りの追加」ウィンドウを表示します。



① 「お気に入り」 ボタンをクリックします。


② 「お気に入りに追加」 ボタンをクリックします。

(7) 「追加(A)」 ボタンをクリックして「岐阜県電子入札システム 案内ページ」をお気に入りに追加します。



① 「追加(A)」 ボタンをクリックします。

(8) お気に入りに「岐阜県電子入札システム 案内ページ」が追加されたことを確認します。



① 「お気に入り」 ボタンをクリックします。

② お気に入りに「岐阜県電子入札システム案内ページ」が追加されたことを確認します。

5. Java の設定

5. 1 自動更新（アップデート）機能を停止する設定

電子入札システムで使用する Java 実行環境（JRE）は Java 実行環境（JRE）の自動更新（アップデート） が行われると動作に支障がでる可能性があります。

Java 実行環境（JRE）の自動更新（アップデート）機能を停止する設定を行ってください。

※Windows Vista 、 Windows 7 のパソコンをご利用の場合

パソコンの設定により、下記の手順では設定が行えない場合があります。

その場合は、IC カードを購入された認証局の指示に従い、Java 実行環境（JRE）の自動更新（アップデート）機能を停止する設定を行って下さい。


Windows Vista、Windows 7、それぞれの手順を参照してください。（4）からは共通の手順です。ご使用の Java 実行環境（JRE）のバージョンにより表示される画面が異なります。Java 実行環境（JRE）のバージョンをご確認頂き、各バージョンの手順に従い設定を行ってください。

Windows Vista の場合

(1) Windows の「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを開きます。


(2) コントロールパネルの表示形式が「カテゴリ表示」の場合は「クラシック表示」に変更してください。

① コントロールパネルの「クラシック表示」をクリックします。



(3) Java コントロールパネルを開きます。

① 「Java アイコン」をダブルクリックしてください。



Windows 7 の場合

(1) Windows の「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを開きます。


(2) コントロールパネルの表示形式が「カテゴリ」の場合は「大きいアイコン」に変更してください。

- ① コントロールパネルの「表示方法」をクリックします。
- ② 「大きいアイコン(L)」をクリックします。




(3) Java コントロールパネルを開きます。

- ① 「Java アイコン」をダブルクリックしてください。



- (4) 「アップデート」タブまたは「更新」タブをクリックします。「アップデートを自動的にチェック」または「更新を自動的にチェック」のチェックを外してください。


< J a v a 6 (J R E 6 . 0) の場合 >



- ① 「アップデート」タブをクリックして「アップデート」項目を表示します。

- ② 「アップデートを自動的にチェック」のチェックを外します。

< J a v a 7 (J R E 7 . 0) の場合 >




- ① 「更新」タブをクリックして「更新」項目を表示します。

- ② 「更新を自動的にチェック」のチェックを外します。


(5) 「警告」画面が表示されます。「確認しない」ボタンまたは「チェックしない」ボタンをクリックしてください。

< J a v a 6 (J R E 6 . 0) の場合 >



① 「確認しない」ボタンをクリックします。

< J a v a 7 (J R E 7 . 0) の場合 >



① 「チェックしない」ボタンをクリックします。


(6) 「了解」ボタンまたは「OK」ボタンをクリックして、「Java コントロールパネル」を閉じてください。

< J a v a 6 (J R E 6 . 0) の場合 >



① 「了解」ボタンをクリックします。

< J a v a 7 (J R E 7 . 0) の場合 >




① 「OK」ボタンをクリックします。

(7)Java 実行環境 (JRE) の自動更新 (アップデート) 機能を停止する設定が有効になっているか確認します。


J a v a コントロールパネルを開きます。

① 「J a v a アイコン」をダブルクリックしてください。

Windows Vista の場合




Windows 7 の場合



- (8) 「アップデート」タブまたは「更新」タブをクリックします。「アップデートを自動的にチェック」または「更新を自動的にチェック」のチェックが外れている事を確認します。確認後、「了解」ボタンまたは「OK」ボタンをクリックして、「Java コントロールパネル」を閉じてください。

< J a v a 6 (J R E 6 . 0) の場合 >




- ① 「アップデート」タブをクリックして「アップデート」項目を表示します。

- ② 「アップデートを自動的にチェック」のチェックが外れている事を確認します。

- ③ 「了解」ボタンをクリックします。

< J a v a 7 (J R E 7 . 0) の場合 >



- ① 「更新」タブをクリックして「更新」項目を表示します。

- ② 「更新を自動的にチェック」のチェックが外れている事を確認します。

- ③ 「OK」ボタンをクリックします。

※ 「アップデートを自動的にチェック」または「更新を自動的にチェック」の
チェックが外れていない場合

Java 実行環境 (JRE) の自動更新 (アップデート) 機能を停止する設定が有効になって
いません。IC カードを購入された認証局の指示に従い、Java 実行環境 (JRE) の自動更
新 (アップデート) 機能を停止する設定を行って下さい。

5. 2 Java 実行環境 (JRE) が確保する最大メモリサイズを拡張する設定

入札書や入札参加資格確認申請書の提出時に、Java 実行環境 (JRE) のメモリ不足が発生し提出
ができない等、動作に支障がでる可能性があります。

Java 実行環境 (JRE) が確保する最大メモリサイズを拡張する設定を行ってください。

ご使用の Java 実行環境 (JRE) のバージョンが J a v a 6 (J R E 6 . 0) の場合は設定を
行って下さい。

ご使用の Java 実行環境 (JRE) のバージョンが J a v a 7 (J R E 7 . 0) の場合は設定を行
う必要はありません。


Windows Vista、Windows 7、それぞれの手順を参照してください。(4)からは共通の手順です。

Windows Vista の場合

(1)Windows の「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを開きます。


(2)コントロールパネルの表示形式が「カテゴリ表示」の場合は「クラシック表示」に変更してください。

① コントロールパネルの「クラシック表示」をクリックします。



(3)Javaコントロールパネルを開きます。

① 「Javaアイコン」をダブルクリックしてください。



Windows 7 の場合

(1) Windows の「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを開きます。

(2) コントロールパネルの表示形式が「カテゴリ」の場合は「大きいアイコン」に変更してください。


① コントロールパネルの「表示方法」をクリックします。

② 「大きいアイコン(L)」をクリックします。




(3) Java コントロールパネルを開きます。

① 「Java アイコン」をダブルクリックしてください。



(4) 「Java」 タブをクリックします。「表示(V)」 ボタンをクリックしてください。




① 「Java」タブをクリックして「Java」項目を表示します。

② 「表示(V)」 のをクリックします。

(5) 「Java Runtime Environment 設定」 画面が表示されます。「ランタイムパラメータ」 欄へ「-Xmx256m」と入力し、「了解」 ボタンをクリックしてください。


ランタイムパラメータ : **-Xmx256m**



① 「ランタイムパラメータ」 欄へ「-Xmx256m」と入力します。

② 「了解」 ボタンをクリックします。

(6) 「了解」 ボタンをクリックして、「Java コントロールパネル」を閉じてください。




① 「了解」 ボタンをクリックします。

(7)Java 実行環境 (JRE) が確保する最大メモリサイズを拡張する設定が有効になっているか確認
します。


J a v a コントロールパネルを開きます。

① 「J a v a アイコン」をダブルクリックしてください。


Windows Vista の場合



Windows 7 の場合




(8) 「Java」 タブをクリックします。「表示(V)」 ボタンをクリックしてください。



① 「Java」タブをクリックして「Java」項目を表示します。

② 「表示(V)」 のをクリックします。

(9) 「Java Runtime Environment 設定」 画面が表示されます。「ランタイムパラメータ」欄に「-Xmx256m」と入力されている事を確認します。確認後、「了解」ボタンをクリックしてください。



① 「ランタイムパラメータ」欄に「-Xmx256m」と入力されている事を確認します。

② 「了解」ボタンをクリックします。

(10) 「了解」ボタンをクリックして、「Java コントロールパネル」を閉じてください。



① 「了解」ボタンをクリックします。


5. 3 電子入札システムをご利用時に表示される警告画面について

パソコンにインストールされている Java 実行環境 (JRE) のバージョンが J a v a 7 (J R E 7 . 0) の場合、パソコンの環境により下記の様な「Java Update Needed」等の警告画面が表示されることがあります。

警告画面が表示された場合は、以下の設定を行ってください。

※ 設定を行っていない場合、電子入札システムのご利用に支障がでる可能性があります。


(1)下記の様な「Java Update Needed」の警告画面が表示された場合は、「Do not ask again until the next update is available.」のチェックボックスにチェックを入れて、「Later」ボタンをクリックしてください。



① 「Do not ask again until the next update is available」のチェックボックスにチェックを入れます。

② 「Later」ボタンをクリックします。

(2)下記の様な「Java セキュリティ警告」の警告画面が表示された場合は、「リスクを受け入れて、このアプリケーションを実行します。」のチェックボックスと「このアプリケーションでは次回から表示しない」のチェックボックスにチェックを入れて、「実行」ボタンをクリックしてください。



① 「リスクを受け入れて、このアプリケーションを実行します。」のチェックボックスと「このアプリケーションでは次回から表示しない」のチェックボックスにチェックを入れます。

② 「実行」ボタンをクリックします。

6. インターネットエクスプローラーの再起動

設定後インターネットエクスプローラーを再起動してご利用ください。

- ① ウィンドウの右上にある「×」をクリックし、全てのインターネットエクスプローラーを終了する。
- ② インターネットエクスプローラーを起動する。

以上で、岐阜県電子入札システムクライアントPCの Internet Explorer 9 の設定は終了です。