# Java 例外サイトリストへの追加登録方法

### 1. Java コントロールパネルを開く

#### Windows 7 の場合

(1)コントロールパネルを開きます。

① Windows の「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックします。

- (2)コントロールパネルの表示形式が「カテゴリ」の場合は「大きいアイコン」に変更します。
  - ① 「表示方法」をクリックします。
  - ② 「大きいアイコン(L)」をクリックします。

	<ul> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
コンピューターの設定を調整します	1 表示方法 カテゴリ・
システムとセキュリティ コンピューターの状態を確認 バックアップの作成 問題の発見と解決	
ネットワークとインターネット ネットワークの状態とタスクの表示 ホームグループと共有に関するオプションの選択	テーマの変更         デーマの変更           デスクトップの背景の変更         画面の船磯度の調整
ハードウェアとサウンド デバイスとブリンターの表示 デバイスの追加 プロジェクターへの接続 共通で使うモビリティ設定の調整	時計、言語、および地域       キーボードまたは入力方法の変更       コンピューターの簡単操作       投空の提覧の表示
プログラム プログラムのアンインストール	代見アイスノレイの問題化

- (3)「Java コントロールパネル」を開きます。
  - ① 「Java」アイコンをクリックします。

<ul> <li>→ コントロールバイル →</li> <li>-の設定を調整します</li> </ul>		<u>(</u>	コントロール ハイルの後来 「方法:大きいアイコンマ
Player	Intel(R) Graphics and Media	Java	RemoteApp とデスクトップ接続
の設定	💐 Windows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender
ows Live の言語設定	Windows Update	Windows ファイアウォール	Windows モビリティ センター
レヨン センター	インターネット オプション	ᡒ インデックスのオプション	
ューターの簡単操作センタ	गर <del>ल्ए</del>	الم	タスク バーと [スタート] メニュ ー
1711	🛒 デスクトップ ガジェット	デバイス マネージャー	デバイスとプリンター
ブルシューティング	💐 ネットワークと共有センター	ြူ (နပ်စင	バックアップと復元

#### Windows 8.1、Windows 10 の場合

- 「クイックリンクメニュー」を表示します。
  - ① キーボードの [Windows ロゴ] キー (①) を押したまま、Xキー (②) を押して「クイッ クリンクメニュー」を表示します。



(1)コントロールパネルを開きます。

① 「コントロールパネル(P)」をクリックしてコントロールパネルを開きます。



- (2)コントロールパネルの表示形式が「カテゴリ」以外の場合は「カテゴリ」に変更します。
  - ① 「表示方法」をクリックします。
  - ② 「カテゴリ(C)」をクリックします。



- (3)「Java コントロールパネル」を開きます。
  - 「プログラム」をクリックします。

יםאכב 関	-ル パネル - ロ ×
🛞 ি 🔻 ↑ 📴 ง ⊐วงก⊐–ม パネル	< ○ コントロール パネルの検索 ○
コンピューターの設定を調整します	表示方法: カテコリ▼
コンビューターの状態を確認     ファイル履歴でファイルのバックアップコピーを保存     問題の発見と解決     ペットワークとインターネット     ペットワークの状態とななの表示	<ul> <li>アカウントの種類の変更</li> <li>ファミリー セーフティの設定</li> <li>デスクトップのカスタマイズ</li> <li>デーマの変更</li> <li>デスクトップの世界の変更</li> </ul>
ホームグループと共有に関するオブションの選択 ハードウェアとサウンド デバイスとガリンターの表示 デバイスへの追加 共通で使うチャリティ役すの課格	<ul> <li>             一面回の解線度の調整         </li> <li>             時計、言語、および地域             言語の追加             入力方法の変更         </li> <li>             人は、時刻、または数値の形式の変更         </li> </ul>
	コンビューターの簡単操作     設定の提案の表示     視覚ディスプレイの最遠化

② 「Java」アイコンをクリックします。

	プログラム	_ 🗆 🗙
	プログラム パ(ネル ト プログラムと機能 プログラムと機能 プログラムのアンインストール ( ) 以前のパージョンの Windows 既定のプログラインストール ( ) 以前のパージョンの Windows デオイア毛には、小の既定設定の、 たのプログラム たのプログラム たのプログラム たのプログラム たのプログラム たのプログラム たのプログラム ためのプログラム ためのプログラム ためのプログラム ためのプログラム ためのプログラム ためのプログラム ためのプログラム ためのプログラム ためのプログラム ための たのプログラム ための たのプログラム た た た た た た の の う し の た の た の た の た の た の た の の た の う し の う し の う し の う し の う し の う し の つ の た の た の た の た の つ た の つ の た の つ た の つ た の つ の つ の う し の う し の つ つ う し の つ う し う し の つ し の う し し の つ の う し の う し し う し の う の し の つ の う し の つ の つ う の つ の う の つ の う し の う し し う し し つ う し つ し の つ つ う し つ う し つ つ う し つ う し つ う し つ う し つ う し し つ つ つ う し つ う し つ う つ う し つ う う つ う つ つ う う し の つ つ う う の つ つ う う し つ つ の つ う つ つ う つ ち つ の つ つ つ の つ つ つ う つ つ う つ つ つ つ つ う つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	
町訂、毎時、おおび地域 コンビューターの簡単操作		

## 2. Java 例外サイトリストの登録

- (1)「例外サイト・リスト」の編集画面を表示します。
  - 「セキュリティ」タブをクリックします。
  - ② 「サイト・リストの編集」ボタンをクリックします。

Sava⊐ントロール・パネル
一般 更新 Java セキュリティ 詳細
▼ ブラウザで Javaコンテンツを有効にする(E)
例外サイト・リストにないアプリケーションのセキュリティ・レベル
○ 非常に高(V) - 証明書が失効していないことを確認できる場合にかぎり、信頼できる認証局の 証明書により識別されるJavaアプリケーションのみ実行を許可されます。
◎ 高(H) - 証明書の失効ステータスを確認できない場合でも、信頼できる認証局の証明書によりません。
リ細かりにもいるJavaアノリケーンヨノは美口では中りでもはす。
例外サイト・リスト 、ケビデオサイトから起動されたでプリケーションは該当するセキュリティ・プロングトの後に実行を注意されました
file:///C./Program/20Files/Java/jre180_20/lib/applet/eul
セキュリティ・プロンプトの復元(R) 証明書の管理(M)
OK         取消         適用(A)

(2)例外サイトリストに岐阜県電子入札システムの URL を登録します。

- ① 「追加」ボタンをクリックします。
- ② 「場所」欄へ「https://www.cals.pref.gifu.jp/CALS/」と入力します 。
- ③ 「OK」ボタンをクリックし、「例外サイト・リスト」の登録画面を閉じます。

▲ 例外サイト・リスト	x
次に示すサイトから起動されたアプリケーションは該当するセキュリティ・プロンプトの後に実行を許可されます。	
場所	
🔚 file:///C:/Program%20Files/Java/jre18.0_25/lib/applet/ebid.jar	
file:///C:/Program%20Files/Java/jre180,25/lib/applet/swpencrypt.jar	
https://www.cals.pref.gifu.jp/CALS/	
◎「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	12月11日) - 「「「「」」「「」」「「」」」「「」」」 使用することをお薦め」ます
	OK 取消

- (3)「Java コントロールパネル」を閉じます。
  - ① 「OK」ボタンをクリックして「Java コントロールパネル」を閉じます。

▲ Javaコントロール・パネル
一般 更新 Java セキュリティ 詳細
ブラウザでJavaコンテンツを有効にする(E)
御枕井子長田で長にないでづけたことってかけなっけティームペル
◎ 非常に高(V) - 証明書が失効していないことを確認できる場合にかきり、信頼できる認証局の 証明書により識別されるJavaアプリケーションのみ実行を許可されます。
◎ 高(H) - 証明書の失効ステータスを確認できない場合でも、信頼できる認証局の証明書により識別されるJavaアプリケーションは実行を許可されます。
例外サイト・リスト
次に示すサイトから距勤されにアノリケーションは認知するセキュリティ・ノロンノトの)返に美行を計すされば す。
file:///C:/Program%20Files/Java/jre18.0_25/lib/applet/ebi file:///C:/Program%20Files/Java/jre18.0_25/lib/applet/swp https://www.cals.pref.gifu.jp/CALS/
セキュリティ・プロンプトの復元( <u>R</u> ) 証明書の管理( <u>M</u> )
1
OK <b>取消</b> 適用( <u>A</u> )